WEMEFA®

BefestigungsTechnik

MSK-Standkonsole

Für alle mehrreihigen Plattenheizkörper mit Mittenanschluß




Universal Innenmontage

- Hohe Belastungswerte garantieren VDI AK 3
- Verdeckte Montage im Heizkörper
- Nicht an Form des Konvektorbleches gebunden









Wemefa H. Christopeit GmbHSteinbrink 3 · 42555 Velbert - info@wemefa.de
Tel.: +49(0)2052 - 88701 · Fax.: +49(0)2052 - 88755

www.wemefa.de







Standkonsole

für mehrreihige Plattenheizkörper mit Mittenanschluss

Vorteile:

- Innenmontage für alle Heizkörperbauhöhen einschl. BH 900
- Keine Demontage der seitlichen und oberen Abdeckleisten erforderlich
- Komplett vormontierte Konsole
- Kurze Montagezeit
- Hohe Belastungswerte

Produktmerkmale:


- Pulverbeschichtet weiß
- Schallisolierend
- Aushebegesichert


Zubehör:

Design-Rohrabdeckung 10-826-10, Design-Fußabdeckung 10-8718 (siehe unten)









ACHTUNG: Bei Bestellung Heizkörperhersteller und Heizkörpertyp angeben

Bestell- nummer	Empf. max. Belas F1 [N]	tung pro Konsole F2 [N]	Maß M	*	
10-816-1	1500	350	84/87,5 und 89	10	
10-816-2	1500	250	84/87,5 und 89	10	



Zubehör Rohr- und Fußabdeckung

Bestell- nummer	•	
10-826-10 (Rohrabdeckung)	20	
10-8718 (Fùßabdeckung)	20	